

青島同盈进出口有限公司

QINGDAO PACKINGIMPORT AND EXPORT CO.,LTD.

■ 会社概要

当社は日本向けの主要商社であり、PPフレコンバッグ、PP/PE ウーブンバッグ、PE土のう袋等の包装資材、プラスチック製品、ゴム製品、建築資材、紡織品、サニタリー用品等を取扱っております。当社の社員はPPフレコンバッグ等の製品の生産及び輸出入を15年取扱っており、日本語にも、英語にも堪能で、豊富な専門経験を持っております。

また、当社は専属工場を多く持っておりますので、優れた品質管理のもとに生産したPPフレコンバッグ、土のう袋、ガラ袋、各種な袋は先進技術のもと、品質が信頼出来、価格的にも競争力を持っております。

当社の企業精神は「規律正しく、実務をこなし、効率を高めながら、時代を先取りすること」です。

Web: www.qingdao-products.com

Email: prospect@qingdao-products.com

PH: +86-532-83897279

Fax: +86-532-83887692

Qingdao Packing Import & Export Co., Ltd.


We are a packing material expert with over 15 years' experiences specialized in PP/PE woven small and bulk bags, mesh/raschel bag, PE film/ PE film bag, PE net and PVC sheets. We also export other products like polyester fabric, toilet paper and hand towels.

Please visit our website www.qingdao-products.com and send us emails to prospect@qingdao-products.com for further inquiries.

Add: RM14-3-10, 12 Donghaixi Road, Qingdao, China

PH: +86-532-8389.7279 FAX: +86-532-83887692

◆ PP フレコンバッグ (FIBC)



ワンウェイ/ランニングコンテナバッグ、ラミ/ノーラミネイト型、投入/排出口付、PE内袋付等各種タイプ袋。原料は鉛/汚染無しで、折畳糸も取り付け可能です。

用途:土のう、鉄屑、輸入飼料/食料、肥料、セメント、化工原料等。

原反生地は大型サーキュラーで製造された 1500D/15 X 15 を使用しております。

吊ベルトは標準、又は日本仕様のベルトを使用し、原材料は日本の JIS 規格に合格しています。


原料のポリプロピレンからコンテナバッグの製品まで一貫作業で生産しており、品質管理面も充分チェックが出来る体制になっております。

ワンウェイコンテナバッグとしていますが十分な強力、耐久性がありますので、ユーザーの方はランニングコンテナとして数回使用することができます。安全係数 5:1。写真は試験室での強度試験です。




| 品番 | 本体 | 投入口 | 排出口 | 吊りベルト | 用途 |
|--------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| QD-01 | Ø1100X1080H | Ø1100X750H | Ø1100X750H | 100MM | 土のう、飼料、その他 |
| QD-005 | Ø1100X1100H | Ø1100X800H | Ø500X500H | 70MM | 穀物、飼料、その他 |
| QD-006 | Ø1100X1100H | Ø500X500H | Ø500X500H | 70MM | 飼料、肥料、ケミカル |
| QD-003 | 860X860X1080H | 860X860X1000H | — | Ø14MM X 4500L | セメント、その他 |
| QD-002 | Ø1100X1100H | Ø1100X800H | — | 100MM | 土のう、その他 |
| QD-007 | 865X865X1050H | 600X600X980H | — | Ø14MM X 4500L | セメント、その他 |
| QD-004 | 860X860X1200H | 860X860X800H | — | PP 70MM, 四角 | ゴミ、土のう、その他 |
| QD-008 | 860X860X1080H | 860X860X1000H | Ø450X450H | Ø14MM | セメント、その他 |


No.QD-01




No.QD-005




No.QD-006




No.QD-003




No.QD-002




No.QD-007



No.QD-004



No.QD-008



◆ 耐候性 2 トンバッグ



緊急復旧工事を前田工織が変える！
災害備蓄用として最適な
耐候性大型土のう、ついに誕生



耐候性 2 トンバッグは、ポリプロピレン製土のうの耐久性不足や紫外線劣化による破裂などの弱点を解消するために、土木用に開発された耐候性大型土のうです。強度の高いポリエステル繊維の採用により、約 2 トンの荷重にたえ、設置 1 年後も優れた耐久性で再使用も可能です。防災、災害備蓄の理想的な商品です！

製品規格：

本体：Dia. 1100X1080mmH

投入口：Dia. 1100X780mmH

排出口：無し

梱包資材

◆ PE 土のう袋




土のう、廃プラスチック類、金属くず、廃石膏ボード、混合物、廃綿、ゴミ等いろいろな物を入れます。

サイズ：

48 X 62 CM、ヒモ付き。

梱包:50 枚/PE印刷袋または 10 枚/印刷袋、400 枚/bale またはご注文とおり。

◆ PP ガラ袋、透明ガラ袋



廃プラスチック類、金属くず、廃石膏ボード、混合物、廃綿、ゴミ等いろいろな物を入れます。

サイズ/梱包：

60 X 90 CM、ヒモ付け、

25 枚/PE印刷袋 又は 5 枚/PE印刷袋、200 枚/BALE

◆ PP コンバインバッグ、滑り止め穀物袋



穀物用。無鉛原料を使い、滑りを防ぐ。日本国食糧庁が定める

2002年2月8日穀物容器の輸入基準及び日本国厚生省が定める食品衛生法告示第20号に適合します。

60 X 102 CM、172g/枚

鉛含有量：70 PPM 以内

経糸強度：120 KG/5CM 以上 1050D

横糸強度：100 KG/5CM 以上 1080D

浮かせ織り。

包装:100 枚/BALE

◆ ネット籾殻袋



サイズ：58X80CM

材質：ポリエチレンネット

梱包：200 枚/ベール

用途：籾殻、穀物入り。

UV土納袋／赤ライン

PE土納にUV剤(紫外線カット)を混ぜて作った土納で対光性が強く長期間外で使用するのに適しています。



| サイズ | 梱包 | 入数 |
|-------|-------|------|
| 48×62 | 50枚×8 | 400枚 |

PE土納袋／黒ライン

ポリエチレン素材で作った土納袋。打ち込み本数10×10で厚みもあり砂や碎石など入れて使うのに適した丈夫な土納です。



| サイズ | 梱包 | 入数 |
|-------|-------|------|
| 48×62 | 50枚×8 | 400枚 |

PE土納袋

ポリエチレン材で作った土納袋。砂やゴミなど入れて使うのに適した一般的な土納袋です



| サイズ | 梱包 | 入数 |
|-------|-------|------|
| 48×62 | 50枚×8 | 400枚 |

PP土納袋

ポリプロピレン素材で作った土納袋。ガラやゴミなど入れて使うのに適した経済的な土納袋です。砂入れには適しません。



| サイズ | 梱包 | 入数 |
|-------|-------|------|
| 48×62 | 50枚×8 | 400枚 |

PPクリア土納袋

素材を半透明にして中に入れたものを判別し易くした土納袋です。中身が見えるためゴミなどの分別に適しています。



| サイズ | 梱包 | 入数 |
|-------|-------|------|
| 48×62 | 50枚×8 | 400枚 |

PE強力カラー土納袋

素材に色を付けた土納袋。打ち込み本数12×12で厚みもあり中身を分別するのに適しています。クランプやボルト・ナットなど重いものを入れても大丈夫です。



| サイズ | 梱包 | 入数 | 色 |
|-------|-------|------|-------------|
| 48×62 | 50枚×4 | 200枚 | 赤・青・緑・黄・灰・白 |

PPガラ袋茶色

通常の土納より大きく、ガラやゴミ・材木など入れて使うのに適したガラ袋です。厚みもあり上部で取れにくくなっています。



| サイズ | 梱包 | 入数 | 重さ |
|-------|-------|------|-----|
| 60×90 | 25枚×8 | 200枚 | 80g |

PPガラ袋クリア色

素材を半透明にして中に入れたものを判別し易くしたガラ袋です。中身が見えるためゴミなどの分別に適しています。



| サイズ | 梱包 | 入数 |
|-------|-------|------|
| 60×90 | 25枚×8 | 200枚 |

植生土納袋

土納袋に植物の種子が付着しており中に土を入れてしばらく外に置いておくと草が生えてきます。季節を問わず使用できます。



| サイズ | 梱包 | 入数 |
|-------|------|------|
| 48×60 | 100枚 | 100枚 |

枕土納袋

細長い土納で砂などを入れて重しとして使うのに適しています。バリケードを繋ぐ単管に乗せて重しとしてよく使われます。



| サイズ | 梱包 | 入数 |
|-------|--------|------|
| 32×90 | 100枚×2 | 200枚 |

定置土のう



50 x 88CM (Rope 4M)


A.D. バッグ (S/M/L SIZE)



0.15 x 450 x 60mm 0.15 x 650 x 850mm 0.15 x 850 x 1280mm

● 各種な建築安全ネット、グリーンネット

各種なネットを生産しております。建築用、安全ネット、防災ネット。



ネットシート

● 1類
● 2類

■ 規格

サイズ

| | |
|-----------|---------|
| 1.8mX3.4m | 入数 20 枚 |
| 1.8mX3.6m | 入数 20 枚 |
| 1.8mX5.1m | 入数 20 枚 |
| 1.8mX5.4m | 入数 20 枚 |
| 3.6mX5.4m | 入数 10 枚 |

● 左記以外のサイズも承ります。

● 別注色で、ブルー、グレー、白もあります。

◆ シートひも 1000本(1束)

色: グリーン・白・ブルー



● シート

◆ 防災シート／建築工事用シート



サイズ：

- 1.8MX3.4M 入数 10 枚
- 1.8MX3.6M 入数 10 枚
- 1.8MX5.1M 入数 10 枚
- 1.8MX5.4M 入数 10 枚
- 3.6MX5.4M 入数 5 枚



各種類、各サイズ生産できます。消防庁の防災テスト J I S の強度試験方法に合格するものです。

◆ 防音シート／遮音シート



サイズ：

- 1.8MX3.4M

他のサイズも生産可能です。

柔軟なシートであり、優れた防音性があります。耐久性に優れ、繰り返し使用できます。表面の洗濯も可能。

◆ 防風ネット／防虫ネット／防砂ネット／飛散防止ネット



サイズ：

- 4mm x 1,500mm x 50M
- 4mm x 2,000mm x 50M
- 4mm x 3,000mm x 50M

メッシュ：

- 2mm, 4mm, 6mm

◆ 遮光ネット



遮光率 50%～90%

- 2MX50M
- 4MX50M
- 6MX50M

各種、各サイズ生産可能

◆ 土木シート／草よけシート



軟弱地盤の表層処理用。防波堤の不等沈下防止用。

陸上盛土、切土法面、土砂吸出防止用。

防波堤、石垣、河川堤等の裏込吸出し防止用。

土木用フィルター材用・仮設道路用。

● 梱包資材 ロープ

◆ トラロープ



寸法と仕様:

Ø 9MM X 100M / 200M

Ø 12MM X 100M / 200M

梱包 : 5 巻/BALE

◆ ビニロンロープ、カーロープ、KP ロープ



寸法と仕様:

Ø3MM X 100M / 200M

Ø4MM X 100M / 200M

Ø5MM X 100M / 200M

Ø6MM X 100M / 200M

Ø8MM X 100M / 200M

Ø9MM X 100M / 200M

Ø10MM X 100M / 200M

Ø12MM X 100M / 200M

梱包 : ダンボール入り

その他ご希望のサイズも生産できます。

◆ 足場バンド



サイズ:

2mm (厚さ) X 2 cm (幅) X 8 2 cm (長さ)

梱包 : 200 本/ケース

重さ : 100g/本

◆ ゴムバンド



サイズ:

2mm (厚さ) X 2 cm (幅) X 1 7 M (長さ)

梱包 : 2 0 枚/ダンボール 重さ : 0.85KG/本

その他、ご希望のサイズも生産できます。

◆ サポートピン



サイズ : Ø11mm / Ø12mm

梱包 : 200 本/ケース

42 ケース/パレット

● 建築資材 --- 養生資材

◆ コンクリート養生マット



サイズ： 1M (幅) X 30M (長さ)
梱包： 1 ロール/ポリ袋

材質：PP クロス+スポンジ
重さ： 5 KG±100g/ロール

◆ 自動車カバー (大、小) (材質：LDPE)



サイズ：


LL (大)： 0.03 X 4800 X 7500 MM

L (小)： 0.03 X 3600 X 6500 MM

梱包： 20 枚/ケース

◆ ゴム板

ゴム板を巻いたものでクッション、
防音材としてよく使用されます。



Size:
2mm/3mm/5mm/10mm
1Mx10M

| サイズ | 単位 |
|---------------------|----|
| 2mm x 1000mm x 10m | 1巻 |
| 3mm x 1000mm x 10m | 1巻 |
| 5mm x 1000mm x 10m | 1巻 |
| 10mm x 1000mm x 10m | 1巻 |

◆ 養生ポリフィルム



規格

0.03/0.05/0.1mm x 950mm x 100M

0.03/0.1/0.15/0.2mm x 1800mm x 100M

0.03/0.05mm x 3600mm x 100M

0.1/0.15/0.2mm x 2000mm x 50M

0.15/0.2/0.3mm x 4000mm x 50M

◆ トラック荷台用マット



SIZE: 5MM (T) X 1400MM (W) X 2000MM (L)
WITH SPOUTS ON ONE SIDE
20KG±0.2KG/PC

◆ トラックシート



● 建築資材

◆ PVC スリッパ



サイズ：27CM
色：青、茶、緑
梱包：60 足/ダンボール入り

◆ 軍足



材質：綿
重さ：600g/ダース
梱包：10 ダース/ポリ袋
60 ダース/ダンボール

写真以外のスペック、
デザインも生産して
おります。OEM 生産可
能です。

◆ 歩行者マット



材質：ゴム サイズ：
3mm (厚さ) X600mm (幅) X3600mm (長さ)
滑り止めエンボス付き。印刷付き。
重さ：12KG/枚
梱包：1 枚/ポリ袋/ダンボール入り

◆ 金網くず入れ



サイズ：メッシュ 10X10MM
投入口直径：Ø50CM
底部直径：Ø37CM
高さ：64CM
重さ：3.5KG

◆ 消火バケツ



◆ 吸殻灰皿



● 緩衝材

◆ エアーダンネージ (エアータグ)





トラックや、コンテナ内に混合積みする貨物の接触面を十分保護して、容器のずれ動きを防ぎ、運送中の動揺の打撃をなくし、荷崩れ防止するために使う。

材質：LDPE 内袋+PE クロス+クラフト

逆止め弁内臓ノズル付き。

梱包：ダンボール入り

◆ エッジボード



板紙を積層し、それを強力に接着・プレス成型していますのでとても強靱です。

Gタイプはいわゆる「角当て」、ペーパーアングル・L型アングル・ファイバーアングル・コーナーアングルなどと呼ばれているものです。

世界でもっとも厳格とされるドイツリサイクル基準 [Resy 5815 (独)] の認定を取得。

純パルプ 100%、強度も十分で再使用もスムーズです。

用途 サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など。

◆ スリップシート/シートパレット

| | 標準尺寸 | 可选择尺寸 |
|-------------|--------|--------------------------------|
| 长度 (L) | 1200mm | 可选至1300mm |
| 滑板槽深高度 (CL) | 50mm | 75, 80mm 800mm 可选至1100mm |
| 滑板槽深高度 (Ca) | 50mm | 75, 80mm |
| 厚度 | 0.9mm | 0.6 1.2 或1.5mm |
| 有切角或无切角 | | |

木製パレットに比べ、本体の値段・保管場所のコスト・輸送経費が格段に安い。

50~80枚分のスリップシートが1枚の木製パレット分のスペースにあたるので、保管場所にかかる経費と輸送経費を大幅に節約できます!

木製パレットに比べて約10%余分に積み込む事が可能となります。

木製パレットに対しねずみの糞や他国のカブトムシなどの卵を混入しないので、燻蒸の必要も無く、害虫の被害から避けられます。

木製パレットのように釘の飛び出しやささくれが無いので、

作業中の怪我を大幅に減少させられます。

● 紙製品／サニタリー用品

◆ トイレットペーパー



材質：パルプか再生紙、ダブルタイプ。
サイズ：110CMX30M/ロール
その他、ご希望のサイズ、材質も生産できます。
梱包：12ロール/ポリ袋 X 8 / ケース

◆ ペーパータオル／ティッシュペーパー



材質：パルプか再生紙
サイズ：
17X22CM
その他、ご希望のサイズ
も生産できます。

◆ ペーパータオル



ペーパータオル、タオルペーパー

材質：パルプか再生紙、
サイズ：170mmX220mm
その他、ご希望のサイズ、材質も生産できます。
梱包：40 パック / ケース

◆ ティッシュペーパー



様々な仕様、サイズのポケットティッシュ、
財布ティッシュを生産できます。

◆ ソフトタオル／キッチンタオル／使い捨てタオル



いろいろな用途に使われています。汚れに拭き上げに便利です。

各サイズ生産可能です。

◆ ジャンボロール／トイレットペーパー



シングル（一層）500M 巻
ダブル（二層）300M 巻き
エンボス（凸凹）加工も可能。

◆ 便座シート



トイレに流せる衛生的です。

舌边がないものもあります。